

Studienübersicht

Stand: Juli 2021

Gynäkologisch-onkologische Studien

1. Mamma-Carcinom

BCP

Indikation	Brustkrebs in der Schwangerschaft und Frauen unter 40 Jahren in jedem Stadium
Titel	Prospektive und Retrospektive Registersudie der GBG zur Diagnostik und Therapie des Ma-Ca in der Schwangerschaft oder jungen Frauen unter 40 Jahren
Ansprechpartner	Frau Dr. med. Dietzel-Drentwett/ Herr Popvic/ Fr Dr. med. Langel
Status	Offen

RSM

Indikation	Brustkrebs beim Mann in jedem Stadium
Titel	Prospektive Registerstudie in Zusammenarbeit mit den klinischen Krebsregistern zur Diagnostik und Therapie des Mamma-Carcinoms des Mannes
Ansprechpartner	Herr Popovic/ Frau Dietzel-Drentwett/ Dr. med. Sophia Schäfer-Rösch
Status	Offen

Praegnant

Indikation	Fortgeschrittener oder Metastasierter Brustkrebs
Titel	Prospektives akademisches translationales Forschungsnetzwerk zur Optimierung der onkologischen Versorgungsqualität in der adjuvanten und fortgeschrittenen / metastasierten Situation, Versorgungsforschung, Pharmakogenomik, Biomarker und Pharmaoökonomie
Ansprechpartner	Hr. Popovic, Frau Pechtel,/ Dr. med. Sophia Schäfer-Rösch
Status	Offen

PreCycle

Indikation	Metastasierter Brustkrebs HR+ Her2-
Titel	Impact of eHealth support on Quality of life in metastatic breast cancer patients treated by Palbociclib and endocrine therapy.
Ansprechpartner	Hr. Popovic/ Hr. Marjanovic Dusan
Status	offen

Brainmet

Indikation	metastasierten Mammakarzinom mit Gehirnmastasen
Titel	Prospektive und retrospektive Registerstudie der GBG in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zur Diagnostik und Therapie von Hirnmetastasen beim Mammakarzinom
Ansprechpartner	Prof. Dr. med. Mundhenke/ Frau Tautu/ Frau Seibt/ Frau Dr. med. Sophia Schäfer-Rösch
Status	Offen

Ribanna

Indikation	Metastasierter Brustkrebs
Titel	Eine nicht-interventionelle Studie für postmenopausale Frauen mit einem HR+/HER2- lokal fortgeschrittenen/metastasierten Brustkrebs zur Bewertung der Effektivität des Behandlungsalgorithmus, beginnend mit Kisqali® (Ribociclib) in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder mit einer endokrinen Therapie oder mit einer Chemotherapie als Erstlinientherapie in der klinischen Routine
Ansprechpartner	Prof. Dr. Chr. Mundhenke/ Frau Ganier
Status	Rekrutierung geschlossen

Patina

Indikation	Metastasierter Brustkrebs
Titel	Abstract OT3-02-07: PATINA: A randomized, open label, phase III trial to evaluate the efficacy and safety of palbociclib + anti-HER2 therapy + endocrine therapy (ET) vs. anti-HER2 therapy + ET after induction treatment for hormone receptor positive (HR+)/HER2-positive metastatic breast cancer (MBC)
Ansprechpartner	Prof. Dr. Chr. Mundhenke/ Frau Tautu
Status	Rekrutierung geschlossen

2. Gynäkologische Tumore

Expression VI /Hanna

Indikation	Patientinnen mit Eierstock-, Eileiter oder Bauchfellkrebs deren Diagnose mind. 5 Jahre gestellt wurde
Titel	Caroline meets Hanna – Holistic Analysis of Longterm-survival with Ovarian Cancer
Ansprechpartner	Herr Popovic/ Herr Dordevic/ Herr Marjanovic
Status	offen

Expression VIII

Indikation	Patientinnen mit Low-Grad-Ovarialkarzinom oder Borderlinetumor des Ovar
Titel	Individuelle Wahrnehmung und Informationsstand von Patientinnen mit einem Low-Grade-Ovarialkarzinom
Ansprechpartner	Herr Popovic/ Herr Dordevic/ Herr Marjanovic
Status	offen

NIS PASS, ZEJULA

Indikation	Platinsensitiven, rezidivierenden, gering differenzierten serösen epithelalem Ovarial-, Eileiter- oder primären Peritoneal-CA die eine Erhaltungstherapie mit Zejula (Niraparib) erhalten
Titel	Post-authorization safety study to evaluate the risks of myelodysplastic syndrome/acute myeloid leukemia and second primary malignancies in adult patients with platinum-sensitive, relapsed, high-grade serous epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer receiving maintenance treatment with ZEJULA® (niraparib)
Ansprechpartner	Prof. Dr. Chr. Mundhenke/Herr Dordevic/ Herr Marjanovic
Status	offen

Regsa

Indikation	Patientinnen mit Sarkom
Titel	Deutsche prospektive Registerstudie zur Erfassung der Behandlungspraxis von gynäkologischen Sarkomen in der klinischen Routine
Ansprechpartner	Prof. Dr. Chr. Mundhenke
Status	offen