

Nachsorgeempfehlung Nierenzellkarzinom kurative Risikofaktoren

Uro_IN_Nachsorgeempfehlung_Nierenzellkarzinom-kurativ-Risikofaktoren_140318

Patientenname
Geburtsdatum
(Aufkleber)

UCLA Integrated Staging System (UISS)-Klassifikation zur Abschätzung des Rezidivrisikos nach kurativer Behandlung eines Nierenzellkarzinoms

Anmerkung:

- ▶ Dieser Score soll nur bei Patienten mit lokal begrenztem Nierenzellkarzinom (ohne Metastasen) nach kurativer Behandlung zur Anwendung kommen
- ▶ Patienten mit LK-Metastasen (pN+) sind immer als **Hochrisiko** einzustufen
- ▶ Bei Patienten mit Fern-Metastasen (M1) kommt der MSKCC (Motzer)-Score zur Anwendung

T stage	1		2	3		4
Grade	1-2		3-4	1	>1	
ECOG PS	0	≥1	0	≥1	0	≥1
Risk	Low	Intermediate				High

Risikoeinstufung für N0M0 Patienten nach kurativer Behandlung.
Die Eingruppierung erfolgt schrittweise von oben nach unten.

Quelle: Zisman et al., J Clin Oncol 2002

